



Coltiviamo  
il sogno  
più verde.

**B** BERTOLINI

our **power**, your **passion**



MOTOZAPPA 195 S  
PREZZO DI LISTINO  
548 €  
IN PROMOZIONE A  
469 €



# MOTO ZAPPE

IDEALI PER SMINUZZARE IL TERRENO  
IN PREVISIONE DELLA SEMINA  
E CREARE SOLCHI PER LA PIANTUMAZIONE

PREZZO DI LISTINO 548 €

## 469€

Si distingue per un'ottima  
combinazione di **maneggevolezza**  
e **semplicità d'uso**.



### 195 S

**MOTORE** Emak K 800 HT OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**TRASMISSIONE** a catena

**CAMBIO** 2 velocità (1 avanti + 1 retro)

**FRIZIONE** a cinghia con tenditore

**FRESA** 82 cm  
con dischi laterali di protezione

**CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO  
E GANCIO DI TRAINO**

PREZZO DI LISTINO 744 €

## 639€

Con due velocità in avanti  
e una in retromarcia,  
è **ottima per le lavorazioni**  
**più difficili**.



### 205 S

**MOTORE** Emak K 800 HC OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**TRASMISSIONE** ingranaggi in bagno d'olio e catena

**CAMBIO** 3 velocità (2 avanti + 1 retro)

**FRIZIONE** a cinghia con tenditore

**FRESA** 85 cm  
con dischi laterali di protezione

**CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO  
DI TRAINO CON PORTATTREZZI INTEGRATO**



PREZZO DI LISTINO 1.086 €

# 929€

La trasmissione diretta a ingranaggi sull'albero motore la rende **resistente alle sollecitazioni su terreni duri**. Gruppo cambio in ghisa.



## 218

**MOTORE** Emak K 900 HR OHV  
252 cm<sup>3</sup> - 7,0 HP

**TRASMISSIONE** ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

**FRIZIONE** multidisco in bagno d'olio

**FRESA** 100 cm  
con dischi laterali di protezione

**PRESA DI FORZA** sì

**CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO CON PORTATTREZZI INTEGRATO**

PREZZO DI LISTINO 1.360 €

# 1.150€

La trasmissione diretta ad ingranaggi e la frizione conica la rendono **estremamente resistente alle sollecitazioni** durante il lavoro ed al tempo stesso **confortevole durante l'uso**.



## 215

**MOTORE** Emak K 800 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**TRASMISSIONE** ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 3 velocità (2 avanti + 1 retro)

**FRIZIONE** conica in bagno d'olio

**FRESA** 87 cm, restringibile a 60 cm,  
con dischi laterali di protezione

**PRESA DI FORZA** sì

**CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO**

# MOTO COLTIVATORI

PREZZO DI LISTINO 1.525 €

## 1.220 €

**Leggero e maneggevole.**

Permette di lavorare in comodità anche in spazi ridotti.



## 400

**MOTORE** Emak K 700 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,4 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

**TRASMISSIONE** a ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 2 velocità (1 avanti + 1 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente

**FRESA** 50 cm controrotante

**PRESA DI FORZA** sincronizzata con marcia avanti

**RUOTE** 4.00 - 8"

PREZZO DI LISTINO 2.013 €

## 1.490 €

Leggero ed equilibrato. Si contraddistingue per la grande funzionalità e per l'**ottimo connubio tra facilità d'uso e sicurezza.**



## 401S

**MOTORE** Emak K 800 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 2 velocità (1 avanti + 1 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

**FRESA** 50 cm, restringibile a 35 cm con QuickFit

**PRESA DI FORZA** indipendente

**RUOTE** 4.00 - 8"

POTENTI,  
AFFIDABILI,  
MANEGGEVOLI E  
PLURIFUNZIONALI

SCEGLI LA CONVENIENZA  
E LA VERSATILITÀ  
DEL SISTEMA  
QUICKFIT



Il sistema di attacco rapido QuickFit consente di cambiare le attrezzature (barre falcianti, frese, ...) in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di chiavi.



IL MOTOCOLTIVATORE 401 S,  
GRAZIE ALL'ATTACCO RAPIDO  
QUICKFIT, SI TRASFORMA  
FACILMENTE IN FALCIATRICE.

Barra falciante 92 cm a denti speciali.

PREZZO  
DI LISTINO  
2.062 €

IN PROMOZIONE A  
1.570€

PREZZO DI LISTINO 2.373 €

1.790€

**Prestazioni  
professionali e ottima  
maneggevolezza,**  
lo rendono ideale per  
utenti privati esigenti  
e agricoltori.



## 405 S

**MOTORE** Emak K 800 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente, orizzontalmente  
e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

**FRESA** 60 cm, restringibile a 50 cm

**PRESA DI FORZA** indipendente

**RUOTE** 4.00 - 8"



# MOTO COLTIVATORI

PREZZO DI LISTINO

2.904 €

2.190 €

MOTORE  
EMAK K 900 H OHV

3.082 €

2.390 €

MOTORE  
HONDA GX 200 OHV

Ottima **manovrabilità**  
**e aderenza anche su terreni difficili**  
o in pendenza grazie alla leva di  
bloccaggio del differenziale.



CON ATTACCO RAPIDO QUICKFIT

immagine solo rappresentativa

## 407 s

**MOTORI** > Emak K 900 H OHV - 252 cm<sup>3</sup> - 7,0 HP  
> Honda GX 200 OHV - 196 cm<sup>3</sup> - 5,8 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente, orizzontalmente  
e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

**FRESA** 60 cm, restringibile a 50 cm, con QuickFit

**PRESA DI FORZA** indipendente

**RUOTE** 4.00 - 10"

**CON FRENI, DIFFERENZIALE E INVERSORE CON LEVA A MANUBRIO**

### ACCESSORI QUICKFIT

#### Turboneve

con doppio stadio  
e camino regolabile.  
Largh. 60 cm.



#### Trinciasarmenti a rullo

con freno di sicurezza integrato,  
flangiatura orientabile, rullo  
di appoggio registrabile e  
rotazione PTO destra.





**PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  
E GRANDE  
MANEGGEVOLEZZA**

PREZZO DI LISTINO

3.367 €

**2.570 €**

MOTORE  
EMAK K 1100 H OHV

3.739 €

**2.850 €**

MOTORE  
HONDA GX 270 OHV

4.429 €

**3.490 €**

MOTORE DIESEL  
EMAK K 9000 HD



Grazie al bloccaggio del differenziale, può **affrontare ogni tipo di terreno anche in condizioni di bagnato.**

CON ATTACCO RAPIDO QUICKFIT

immagine solo rappresentativa

**413 s**

**MOTORI** > Emak K 1100 H OHV - 302 cm<sup>3</sup> - 8,4 HP  
> Honda GX 270 OHV - 270 cm<sup>3</sup> - 8,4 HP  
Avv. autoavvolgente  
> Emak K 9000 HD - 441 cm<sup>3</sup> - 9,2 HP  
Avv. elettrico + batteria di serie - Diesel

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 6 velocità (3 avanti + 3 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

**FRESA** 70 cm, con QuickFit

**PRESA DI FORZA** indipendente

**RUOTE** 5.00 - 10"

**CON FRENI, DIFFERENZIALE E INVERSORE CON LEVA A MANUBRIO**



**Ruspa frontale**

regolabile orizzontalmente e verticalmente.  
Largh. 100 cm x alt. 40 cm.



**Spazzolone frontale**

regolabile orizzontalmente e verticalmente.  
Largh. 100 cm - Ø 35 cm.

# MOTO FALCIATRICI



PREZZO DI LISTINO 1.446 €

1.170 €

Predisposta per barra falciante centrale,  
È una macchina  
**leggera  
e maneggevole.**



**110**

**MOTORE** Emak K 700 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,4 HP

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 1 velocità (1 avanti)

**FRIZIONE** ad innesto diretto

**MOVIMENTO BARRA** meccanico eccentrico  
con QuickFit

**BARRA FALCIANTE** 92 cm a denti speciali

**STEGOLE** regolabili verticalmente  
con dispositivo antivibrante

**PRESA DI FORZA** indipendente

**RUOTE** 3.50 - 6"

FACILITÀ DI GUIDA E  
MANEGGEVOLEZZA  
PER UN TAGLIO  
PRECISO IN OGNI  
CONDIZIONE DI  
LAVORO



PREZZO DI LISTINO 1.903 €

1.540 €

Ideale per il taglio  
di erba e foraggi  
e per la pulizia  
dei campi.



**120 S**

**MOTORE** Emak K 800 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 2 velocità (1 avanti + 1 retro)

**FRIZIONE** multidisco a secco

**MOVIMENTO BARRA** meccanico eccentrico  
con QuickFit

**BARRA FALCIANTE** 92 cm a denti speciali

**STEGOLE** regolabili verticalmente  
e orizzontalmente  
con dispositivo antivibrante

**PRESA DI FORZA** indipendente

**RUOTE** 4.00 - 8"

PREZZO DI LISTINO 2.623 €

2.190 €

Progettata  
per piccoli  
appezzamenti  
**coniuga efficacia  
ed affidabilità.**



**130 S**

**MOTORE** Emak K 800 H OHV  
182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

**FRIZIONE** multidisco a secco

**MOVIMENTO BARRA** meccanico in bagno d'olio  
con QuickFit

**BARRA FALCIANTE** 115 cm a denti speciali

**STEGOLE** regolabili verticalmente,  
orizzontalmente  
con dispositivo antivibrante

**PRESA DI FORZA** indipendente


**RUOTE** 4.00 - 8"

# TRINCIASARMENTI

ROBUSTI, POTENTI  
E AFFIDABILI  
PER RISULTATI  
ECCELLENTI



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Ruote direzionali anteriori bloccabili per facilitare il lavoro in pendenza.

PREZZO DI LISTINO

3.764 € | **2.890 €**  
MOTORE  
EMAK K 1100 H

4.207 € | **3.190 €**  
MOTORE  
HONDA GX 340 OHV

**TRINCIASARMENTI  
PROFESSIONALE**

**Potente gruppo di taglio,**  
ampia larghezza di lavorazione,  
raggio di sterzata ridotto.



immagine solo rappresentativa

## BTS 65

**MOTORE** > Emak K 1100 H  
302 cm<sup>3</sup> - 8,4 HP  
> Honda GX 340 OHV  
389 cm<sup>3</sup> - 10,7 HP

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente  
e orizzontalmente

**ALTEZZA TAGLIO** 20-80 mm regolabile a manovella

**LARGHEZZA LAVORO** 65 cm (rotore con 38 coltelli a Y)

# MOTO CARRIOLE



ROBUSTE,  
COMPATTE  
E MANEGGEVOLI

PREZZO DI LISTINO 2.635 €

2.050 €



## BTR 340 K

**MOTORE** Emak K 655 OHV  
166 cm<sup>3</sup> - 3,9 HP

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

**FRIZIONE** a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

**FRENI** con inserimento automatico al disinnesto della frizione

**PIANALE DI CARICO** espandibile

**PORTATA** 350 kg

**ANGOLO**

**RIBALTAMENTO** 45°

PREZZO DI LISTINO 3.802 €

2.990 €



Entrambe **ottime per trasportare su ogni tipo di terreno, in spazi ristretti e senza fatica**

carichi pesanti e ingombranti:  
legna, casse di frutta,  
pietrame, sabbia

## BTR 450

**MOTORE** Honda GX 160 OHV  
163 cm<sup>3</sup> - 4,8 HP

**TRASMISSIONE** ad ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

**FRIZIONE** a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

**FRENI** con inserimento automatico al disinnesto della frizione

**PIANALE DI CARICO** espandibile

**PORTATA** 450 kg

**ANGOLO**

**RIBALTAMENTO** 50°



Scegli la qualità  
e l'affidabilità  
dell'assistenza tecnica  
di un marchio italiano.

**I RIVENDITORI BERTOLINI TI OFFRONO:**

PERSONALE QUALIFICATO  
DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA

SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO

ASSISTENZA POST VENDITA COMPLETA

RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI



**B BERTOLINI**

our **power**, your **passion**

[mybertolini.it](http://mybertolini.it)

seguici su



Bertolini it's an **Emak S.p.A.** trademark, 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy.

**Tutte le offerte resteranno valide dal 1 febbraio al 30 aprile 2021** solo presso i Rivenditori aderenti e fino ad esaurimento scorte dedicate alla promozione. I prezzi promozionali indicati non prevedono la consegna a domicilio. Copyright 2021 Bertolini. Tutti i diritti riservati. Le immagini sono solo rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.