



Da una terra lavorata con amore nasce un domani più buono.















DI LISTINO 478 €

Ideale per utenti privati,

maneggevole e facile da usare. 529€

Si distingue per un'ottima combinazione di maneggevolezza e semplicità d'uso.



155

MOTORE Emak K 300 H OHV 80 cm<sup>3</sup> - 2,4 HP

TRASMISSIONE a catena

CAMBIO 1 velocità

FRIZIONE a cinghia con tenditore FRESA 46 cm, restringibile a 32-22 cm

CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO



# 195 S

MOTORE Emak K 800 HT OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

TRASMISSIONE a catena

**CAMBIO** 2 velocità (1 avanti + 1 retro) FRIZIONE a cinghia con tenditore

FRESA 82 cm restringibile, con dischi laterali di protezione

CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO

699€

Con due velocità in avanti e una in retromarcia, è **ottima** per le lavorazioni più difficili.



# **205** S

MOTORE Emak K 800 HC OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

TRASMISSIONE ingranaggi in bagno d'olio e catena

CAMBIO 3 velocità (2 avanti + 1 retro) FRIZIONE a cinghia con tenditore FRESA 85 cm restringibile,

con dischi laterali di protezione

CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO CON PORTATTREZZI INTEGRATO

TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA.

1.029€

La trasmissione diretta a ingranaggi sull'albero motore la rende **resistente alle** sollecitazioni su terreni duri. Gruppo cambio in ghisa.



# 218

MOTORE Emak K 900 HR OHV 252 cm<sup>3</sup> - 7,0 HP

**TRASMISSIONE** ingranaggi in bagno d'olio

**CAMBIO** 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

FRIZIONE multidisco in bagno d'olio FRESA 100 cm restringibile,

con dischi laterali di protezione

PRESA DI FORZA Sì

**CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO** DI TRAINO CON PORTATTREZZI INTEGRATO



1.299€

PREZZO DI

## Leggero e maneggevole.

Permette di lavorare in comodità anche in spazi ridotti.



400

MOTORE Emak K 700 H OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5,4 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

TRASMISSIONE a ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro) **STEGOLE** regolabili verticalmente

FRESA 50 cm controrotante

PRESA DI FORZA sincronizzata con marcia avanti

**RUOTE** 4.00 - 8"

1.599€

Leggero ed equilibrato. Si contraddistingue per la grande funzionalità e per l'ottimo connubio tra facilità d'uso e sicurezza.



401S

MOTORE Emak K 800 H OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5.7 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio **CAMBIO** 2 velocità (1 avanti + 1 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente,

orizzontalmente e reversibili a 180° con

dispositivo antivibrante

FRESA 50 cm, restringibile a 35 cm

con QuickFit

PRESA DI FORZA indipendente

**RUOTE** 4.00 - 8"

OPPURE 12 RATE DA 140,00€ A TASSO **ZERO** 

IL MOTOCOLTIVATORE 401 S. **GRAZIE ALL'ATTACCO RAPIDO** QUICKFIT, SI TRASFORMA FACILMENTE IN FALCIATRICE.

BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali.

2.231€

IN PROMOZIONE A 1.680€



1.899€

Prestazioni professionali e ottima maneggevolezza lo rendono ideale per utenti privati esigenti e agricoltori.



# 405 S

MOTORE Emak K 800 H OHV

182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente, orizzontalmente

e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

FRESA 60 cm, restringibile a 50 cm

PRESA DI FORZA indipendente

**RUOTE** 4.00 - 8"

4 · BERTOLINI

# MOTOCOLTIVATORI

PREZZO DI LISTINO 3.334 € 3.143 €

2.390€

EMAK K 900 H

2.590 €

**HONDA GX 200** 

OPPURE 12 RATE DA 199,17 € A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE DA 215,83 € A TASSO ZERO

Ottima manovrabilità
e aderenza anche su terreni
difficili o in pendenza grazie
alla leva di bloccaggio
del differenziale.

Progettato per un'utenza professionale è in grado, grazie alle motorizzazioni più potenti, di affrontare anche le lavorazioni più impegnative.

SISTEMA QUICKFIT:
SEMPLICE E
CONVENIENTE

Il sistema di attacco rapido QuickFit consente di cambiare le attrezzature in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di chiavi.

Quick le att e rap

#### ACCESSORI QUICKFIT



#### Trinciasarmenti a rullo

con freno di sicurezza integrato, flangiatura orientabile, rullo di appoggio registrabile e rotazione PTO destra.



#### **Turboneve**

con doppio stadio e camino regolabile. Largh. 60 cm.



#### Spazzolone frontale

regolabile orizzontalmente e verticalmente. Largh. 100 cm - 0 35 cm.



Aratro rotativo (accessorio 413 S) Rotore Ø 300 mm. Rotazione oraria e antioraria, regolazione di inclinazione e di profondità. Con ruotino di trasferimento. PREZZO DI LISTINO

2.790€

MOTORE EMAK K 1100 H

3.050 €

MOTORE
HONDA GX 270

3.699 €

MOTORE DIESEL

EMAK K 9000 HD

OPPURE 12 RATE DA 232,50 €
A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE DA 254,17 € A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE DA 308,25 € A TASSO ZERO



# 413 S

**MOTORI** > Emak K 1100 H OHV - 302 cm<sup>3</sup> - 8,4 HP

> Honda GX 270 OHV - 270 cm<sup>3</sup> - 8,4 HP Avv. autoavvolgente

> Emak K 9000 HD - 441 cm<sup>3</sup> - 9,2 HP Avv. elettrico + **batteria di serie** - Diesel

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 6 velocità (3 avanti + 3 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

FRESA 70 cm, restringibile a 60 cm, con QuickFit

PRESA DI FORZA indipendente

**RUOTE** 5.00 - 10"

CON FRENI, DIFFERENZIALE E INVERSORE CON LEVA A MANUBRIO



**MOTORI** > Emak K 900 H OHV - 252 cm<sup>3</sup> - 7,0 HP

> Honda GX 200 OHV - 196 cm<sup>3</sup> - 5,8 HP

Nell'immagine 407 S con motore Honda GX 200

**AVVIAMENTO** autoavvolgente

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

**STEGOLE** regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

FRESA 60 cm, restringibile a 50 cm, con QuickFit

PRESA DI FORZA indipendente

**RUOTE** 4.00 - 10"

CON FRENI, DIFFERENZIALE E INVERSORE CON LEVA A MANUBRIO

6. BERTOLINI

1.225€

Predisposta per barra falciante centrale, È una macchina **leggera e maneggevole**.



1.620€

Ideale per il taglio di erba e foraggi

e per la pulizia di piccoli appezzamenti.



110

MOTORE Emak K 700 H OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5,4 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 1 velocità (1 avanti) FRIZIONE ad innesto diretto

MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico

(QuickFit)

BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali

STEGOLE regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante

PRESA DI FORZA indipendente **RUOTE** 3.50 - 6"

120 S

MOTORE Emak K 800 H OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro) FRIZIONE multidisco a secco

MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico (QuickFit)

BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali

STEGOLE regolabili verticalmente e orizzontalmente

con dispositivo antivibrante PRESA DI FORZA indipendente

**RUOTE** 4.00 - 8"

2.299€

Progettata per piccoli appezzamenti coniuga efficacia ed affidabilità.



130 S

MOTORE Emak K 800 H OHV 182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio **CAMBIO** 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

FRIZIONE multidisco a secco MOVIMENTO BARRA meccanico in bagno d'olio

(QuickFit)

BARRA FALCIANTE 115 cm a denti speciali STEGOLE regolabili verticalmente,

> orizzontalmente con dispositivo antivibrante

PRESA DI FORZA indipendente **RUOTE** 4.00 - 8"

TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA.









2.370€

PREZZO DI

## Modello compatto e performante,

si adatta facilmente a differenti tipologie di ambiente e trinciature. DI LISTINO **EMAK K 1100 H HONDA GX 340** 

OPPURE 12 RATE DA 254,08 € **A TASSO ZERO** 

OPPURE 12 RATE DA 285,83 € A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE DA 197,50 € A TASSO **ZERO** NOVITÀ





Nell'immagine BTS 65 con motore Honda GX 340.

# **BTS 50**

MOTORE Emak K 800 H 182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

STERZO con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote

CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro) STEGOLE regolabili verticalmente

e orizzontalmente

ALTEZZA TAGLIO 20 - 80 mm regolabile a manovella LARGHEZZA LAVORO 50 cm (rotore con 26 coltelli a Y)

**RUOTE POSTERIORI** 4.00 - 8"

**BTS 65** 

MOTORE > Emak K 1100 H - 302 cm<sup>3</sup> - 8,4 HP

> Honda GX 340 OHV - 389 cm<sup>3</sup> - 10,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

STERZO con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote

CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente e orizzontalmente

ALTEZZA TAGLIO 20 - 80 mm regolabile a manovella LARGHEZZA LAVORO 65 cm (rotore con 38 coltelli a Y)

RUOTE POSTERIORI 16 / 6.50 - 8"

2.170€

Ottime per trasportare su ogni tipo di terreno, in spazi ristretti e senza fatica

carichi pesanti e ingombranti: legna, casse di frutta, pietrame, sabbia.

DI LISTINO **HONDA GX 160** 

**OPPURE 12 RATE** DA 237,50 € A TASSO ZERO

> **OPPURE 12 RATE** DA 262,50 € A TASSO ZERO





Nell'immagine BTR 450 con motore Honda GX 160.

**BTR 450** 

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

FRIZIONE a cinghia, con disinnesto

**MOTORE** > Emak K 800 H 182 cm<sup>3</sup> - 5,7 HP

**CAMBIO** 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

> Honda GX 160 OHV 163 cm<sup>3</sup> - 4,8 HP

# **BTR 340 K**

**MOTORE** Emak K 655 OHV - 166 cm<sup>3</sup> - 3,9 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

> FRIZIONE a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

FRENI con inserimento automatico al disinnesto della frizione

PIANALE DI CARICO espandibile

TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA.

**PORTATA** 350 kg ANGOLO 45° **RIBALTAMENTO** 

**RIBALTAMENTO** 

FRENI con inserimento automatico al disinnesto della frizione

automatico al rilascio

della leva di comando

PIANALE DI CARICO espandibile

PORTATA 450 kg ANGOLO 50°

10 · BERTOLINI





SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO

ASSISTENZA POST VENDITA COMPLETA

RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI

Il nostro risultato più importante è la tua soddisfazione.

Per questo ci siamo di persona.

## Di persona, per darti risposte di valore.

Crediamo che un personale qualificato possa fare la differenza nella tua esperienza di acquisto. Ecco perché presso i nostri rivenditori trovi persone di elevata professionalità ed esperienza, capaci di ascoltare i tuoi bisogni, indirizzarti negli acquisti e supportarti nella fase post-vendita. Crediamo che di persona si possano dare risposte di valore, capaci di creare nel tempo un rapporto di fiducia e soddisfazione reciproca.

## Di persona, per darti la tua macchina al meglio.

Presso i punti vendita autorizzati le macchine Bertolini vengono preparate e consegnate pronte all'uso perché tu possa lavorare da subito nelle condizioni migliori.



## Insieme ad Agos finanziamo i tuoi progetti.

Grazie alla collaborazione con Agos puoi acquistare i tuoi prodotti preferiti in 12 rate a tasso zero. Non rinunciare ai tuoi progetti!

Tasso zero - in 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da 300 euro a 5.000 euro. Esempio: 300 euro (importo totale del credito) in 12 rate da 25,00 euro - TAN 0% TAEG 0,00%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto 300 euro. In alcuni casi TAN e TAEG diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida dal 10/02/2022 al 30/04/2022. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato Spa. La rete dei concessionari "EMAK S.p.A." opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

mybertolini.it

seguici su







Bertolini it's an **Emak S.p.A.** trademark, 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy.

I prezzi indicati in questa pubblicazione sono consigliati dal produttore, non vincolanti, comprensivi di IVA (22%) imposta per legge, validi **dal 10 febbraio al 30 aprile 2022** solo presso i Rivenditori aderenti e fino ad esaurimento scorte dedicate alla promozione. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o particolari normative fiscali. I prezzi indicati non prevedono la consegna a domicilio. Le immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. Copyright 2022 Bertolini. Tutti i diritti riservati.